



TEXTILE PRINTING

MNK 22

Codice N° 166000

Fiche Technique N° 9/TP

12 mars 2007

Pâte pour l'impression textile.

- Produit à l'eau pour l'impression directe sur un vaste éventail de tissus
- Convient pour tissus clairs et foncés
- Les impressions, une fois polymérisées, résistent au lavage

MNK 22 PASTA BASE S (166006) - particulièrement douce et couvrante, elle permet d'obtenir des teintes très brillantes.

MNK 22 BIANCO (166012)

| | |
|--------------------------|---|
| Support | Coton et mélanges de coton, Blanc et coloré |
| Fils/cm | Max. 55 fils/cm (100 mesh) |
| Pochoir | o ZERO IN WR o ZERO IN Dual W plus |
| Racle | Carrée 65 Shore ou arrondie |
| Polymérisation | 140-150°C pendant 3 minutes |
| Epaississant | Pas obligatoire. Utiliser éventuellement TEXILAC ADDENSANTE 162 |
| Dilution | Pas obligatoire. Utiliser éventuellement de l'eau |
| Retardateur | o 5% TEXILAC RITARDANTE o 3% BB 95 ADDITIVO S |
| Assouplissant | 3% ECOTEX AMMORBIDENTE MN |
| Colorants | 5% ECOTEX PIGMENTI o TEXILAC COLORANTI |
| Lavage | A l'eau sitôt après emploi |
| Conservation | o Tenir à l'écart des rayons solaires directs o Conserver à une température entre 18 et 32°C |
| Emballage | 5Kg et 50Kg |
| Fiche de sécurité | Disponible sur demande |

MNK 22 est prête à l'emploi.

Pour améliorer l'imprimabilité et la résistance au frottement sec, il est recommandé d'ajouter 3% de **BB95 ADDITIVO S**.

L'ajout de couleurs **ECOTEX PIGMENTI** ou **TEXILAC COLORANTI** ne modifie pas la rhéologie de la pâte.

Pour obtenir des couleurs claires ou pastel, l'emploi **MNK 22 Bianco** est conseillé.

MNK 22 ne doit pas être mélangée avec d'autres produits.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.

KIAN S.p.A. – Via A. De Gasperi, 1 – 22070 LUISAGO (CO)
Tel: + 39 031 9090111 – Fax: +39 031 920505 e-mail: info@kian.it