

SCREEN CHEMICALS

ADHESIFS PERMANENTS

Code série N° 163500

Fiche Technique N° 42/SC-S

22 novembre 2006

SERIGRAPHIE

Produits auxiliares pour la sérigraphie.

ADESIVO AM 10 W code 163515

Adhésif permanent à l'eau pour tables d'impression. Indiqué pour tissus

lourds et peluchés.

Diluer à l'eau; résiste à l'eau après séchage; s'enlève avec SOLVENTE 505

(solvant 151505).

Application au pinceau, au rouleau ou à l'écran. Laver les outils à l'eau sitôt

après emploi.

Emballage: 1 et 5 kg

ADESIVO AM 11 W code 163517

Adhésif permanent à l'eau pour tables. Ne fond pas à la chaleur et peut être

utilisé avec des fours intermédiaires (flash cure).

Diluer à l'eau; résiste à l'eau après séchage; s'enlève au solvant SOLVENTE

505 (151505).

Application au pinceau, au rouleau ou à l'écran. Laver les outils à l'eau sitôt

après emploi.

Emballage: 1 et 5 kg

Conserver les adhésifs au solvant dans des récipients bien refermés, à l'abri de toutes flammes, étincelles et sources de chaleur. Les adhésifs à l'eau craignent le gel.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.